

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di un
“AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO A DUE ASSI CON
CARICO POSTERIORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI E URBANI PORTA A PORTA”

CIG: 6399857112

CUP: B36G15001640005

SOMMARIO

- ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
- ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE
- ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
- ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO
- ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA
- ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA
- ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA
- ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI
- ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
- ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO
- ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ARTICOLO 18: GARANZIE
- ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO
- ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI
- ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Autocompattatore Idraulico a due assi con Carico Posteriore per raccolta differenziata dei rifiuti solidi e urbani porta a porta.

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è di n° 1 Autocompattatore Idraulico a due assi con Carico Posteriore, costituito da Autotelaio e Compattatore, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE aventi le caratteristiche tecniche di massima di dettaglio di seguito elencate.

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni di massima. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

L'Autocompattatore Idraulico a due assi con Carico Posteriore, oggetto della presente fornitura, dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

3.1 Autotelaio nuovo di fabbrica e completo degli accessori d'uso, proveniente dalla rete di distribuzione nazionale e dotato degli standard di fornitura previsti, avente le seguenti specifiche principali:

- **Cabina** in alluminio, colore bianco, ribassata, con piano di calpestio ad altezza di circa 80 cm, accesso mediante due gradini di cui il primo ad altezza mm 450; altezza interna cabina mm 1920;
- **Porta laterale** destra con apertura a soffietto con comando di apertura interno ed esterno; sbalzo massimo anteriore mm 1900. Vetro elettrico su porta lato conducente
- **Guida** a sinistra
- **Passo** minimo 3900 mm
- **Motore** 6 cilindri, cilindrata cc. 7.700, potenza minima 300 CV, alimentazione a gasolio
- **Emissioni** inquinanti Euro 6
- **Freni** a disco con ABS
- **Cambio** automatico Allison a 6 marce completo di presa di forza Chelsea
- **Rallentatore** idraulico integrato al cambio
- **Sospensioni** anteriori e posteriori pneumatiche
- **Bloccaggio** differenziale
- **Interni** a ridotta sporcabilità
- **Paraurti** anteriore in lamiera
- **Tubo** di scarico verticale originale
- **Aria** condizionata
- **Sedile** passeggeri a 2 posti (oltre al conducente)
- **Fabbricazione** secondo ISO 9001
- **Gommatura** con indicazione di marca e modello

3.2 Allestimento compattatore per raccolta e trasporto RSU a caricamento posteriore, della tipologia a cassone monoscocca o a cuffia, avente le seguenti caratteristiche:

- **Voltacassonetti** per cassonetti da lt. 660-1000 con attacco tipo DIN e coperchio piano
- **Voltacassonetti** per cassonetti da lt. 1700 con attacco DIN e con coperchio 1/3+2/3
- **Voltabidoni**, cumulativo al voltacassonetti, per bidoni da lt. 120/240/360 con sistema di PRE-aggancio bidoni
- **Dispositivo** ad azionamento pneumatico di riscontro per bidoni ribaltati in tramoggia

- **Impianto** di lubrificazione centralizzata per attrezzatura e per assi sterzanti del telaio
- **Coppia** di pedane omologate
- **Serbatoio** in acciaio inox sotto il cassone, con apposito convogliamento e saracinesca inferiore di scarico di dimensioni adeguate, al fine di garantire una maggiore autonomia di contenimento dei liquami
- **Portata** utile almeno 50/55 qli
- **Rumorosità** Direttiva 2000/14/CE
- **Collaudo** del veicolo allestito presso la MTCT e Perizia Igienico Sanitaria
- **Conforme** alla Norma UNI 1501-1

3.3 Altre caratteristiche tecniche di massima:

- **PLC** per il comando e controllo in sicurezza di tutte le operazioni di lavoro nei vari programmi operativi
- **Pannello** operativo in cabina con pulsantiera di comando e schermo a colori per la selezione del ciclo di lavoro e segnalazione degli allarmi
- **Impianto** video con telecamera con monitor non inferiore a 5" a COLORI in cabina
- **Pulsantiera** posteriore dx, per il comando sia del voltacassonetti/voltabidoni che dei vari cicli di compattazione, con stop di emergenza e pulsante giallo di sicurezza
- **Pulsantiera** posteriore supplementare a sx
- **Pulsante** per il comando del sistema di compattazione con tramoggia ingolfata "scolmatore"
- **Pulsantiera** di sicurezza a due mani per la chiusura della retrocassa al cassone, posta sul lato sinistro del veicolo
- **Arretramento** automatico e bilanciato del piatto di contropinta e scarico in modo da permettere un rapporto di compattazione costante durante l'intero carico del cassone
- **Volumetria** ampia della tramoggia almeno 2 m³
- **Ribaltamento** dei bidoni a 135°
- **Tempo** di un ciclo completo di ribaltamento e di rimessa a terra del contenitore inferiore ai 15 sec.
- **Faro** bianco in tramoggia per lavoro notturno
- **Faro** che illumina il lato dx di camminamento
- **Cassone** di capacità circa 15-17 m³ (secondo norma UNI 1501-1) con struttura a guscio, pareti laterali e fondo liscio, per maggior robustezza e facilità di lavaggio, avente le seguenti specifiche:
 - parete frontale di altezza idonea (circa 50 cm) a garanzia della tenuta dei liquami al livello della spondina posteriore (se monoscocca)
 - fondo cassone realizzato in acciaio antiusura, spessore minimo 4 mm
 - pareti laterali realizzate in acciaio antiusura, spessore minimo 3 mm
 - paratia interna di espulsione scorrevole su guide laterali e dotata di guarnizione perimetrale di contenimento; la paratia di espulsione deve essere dotata di dispositivo idoneo alla pulizia della parte concava della zona bocca di carico
- **Verniciatura** ad acqua, previa sabbatura grado Ral 2,5, colore bianco
- **Strisce** retroriflettenti segnalazione sagoma a norma di legge
- **N. 2 fari** rotanti a luce gialla alloggiati nella parte alta posteriore superiore del cassone
- **Porta-estintore** esterno alla cabina
- **Supporto** esterno per pala e scopa

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente in materia.

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna del mezzo da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti senza spese a carico della Committente.

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad € 140.000,00, IVA esclusa. Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., trasporto e formazione ecc.).

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato secondo la procedura negoziata ex art. 125, comma 9, D. Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006. Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati:

- **Rispondenza al Capitolato per autotelaio di cui al punto 3.1: max 20 punti** in funzione della conformità alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale.

- **Rispondenza rispetto al Capitolato per allestimento compattatore di cui al punto 3.2 e per altre caratteristiche tecniche di massima di cui al punto 3.3: max 25 punti** in funzione delle seguenti valutazioni specifiche:
 - Portata utile
 - Tempi di ciclo
 - Altezza di carico
 - Tipologia di scarico
 - Compatibilità di accoppiamento con mezzi satellite
 - Volume disponibile in tramoggia
 - Velocità di inghiottimento

- **Per proposte di caratteristiche tecniche migliorative/innovative: max 10 punti**
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Accorgimenti per minori consumi
 - Sponde rialzabili o spezzate richiudibili per limitare l'altezza di carico
 - Luci a led per migliorare la sicurezza del lavoro notturno
 - Telecamere ad ampio raggio per migliorare la sicurezza

- **Assistenza e servizio post-vendita e anni di garanzia di telaio e attrezzatura: max 5 punti**
 - N° anni di garanzia del telaio (minimo 12 mesi)
 - N° anni di garanzia dell'attrezzatura (minimo 12 mesi)
 - Dovrà essere indicata la struttura del centro di assistenza preposto per interventi in garanzia e non. In particolare, dovranno essere esplicitate:
 - Ubicazione del centro e referente responsabile (indirizzo, recapiti telefonici, fax, mail, nominativo del responsabile tecnico)
 - Tipologia di struttura (superficie, attrezzature, personale impiegato)
 - Tipologia di rapporto con il costruttore degli allestimenti (officina diretta di proprietà o autorizzata con decorrenza del rapporto)
 - Tempi di intervento
 - Officine mobili disponibili (numero, tipologie...)
 - Possesso, o meno, di certificazione di qualità ISO 9001:2000 da parte delle officine autorizzate che dovranno occuparsi dell'assistenza tecnica.

- **Valutazione complessiva della fornitura: max 10 punti**
 - Valutazione dati tecnici prestazionali
 - Valutazione soluzioni progettuali
 - Valutazione materiali, componentistica e impiantistica
 - Valutazione sul carico, scarico e accoppiamento
- **Estensione della garanzia di telaio e attrezzatura: max 10 punti di cui:**
 - Su telaio (max 5 punti)
 - Su attrezzatura (max 5 punti)

I soggetti partecipanti alla gara, la cui valutazione tecnica complessiva non abbia raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, saranno automaticamente esclusi dalla gara.

* * * * *

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

<i>CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE-FUNZIONALI DELLA FORNITURA</i>	<i>Punti 70</i>
<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	<i>Punti 20</i>
<i>ESTENSIONE DELLA GARANZIA</i>	<i>Punti 10</i>

Le **caratteristiche tecnico-qualitative-funzionali della fornitura**, cui è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti, verrà valutata secondo i seguenti parametri:

- Autotelaio di cui all'art. 3.1 (max punti 20)
- Allestimento di cui all'art. 3.2 e 3.3 (max punti 25)
- Proposte di caratteristiche tecniche migliorative/innovative (max punti 10)
- Assistenza e servizio post-vendita e anni di garanzia di telaio e attrezzatura (max punti 5)
- Valutazione complessiva della fornitura (max punti 10).

* * * * *

Offerta economica: 20 punti al prezzo più basso; agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da assegnare} = 20 * R_i / R_{max}$$

In cui:

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max} = il massimo tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti

* * * * *

Estensione della garanzia: Il punteggio attribuito all'estensione della garanzia è pari a **max punti 5 per l'autotelaio e a max 5 punti per l'allestimento del compattatore** e verranno attribuiti alla proposta di estensione della garanzia più ampia. Per estensioni della garanzia pari o inferiori a 12 mesi verrà attribuito un punteggio pari a 0. Alle altre proposte di estensione della garanzia verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula da applicarsi per ciascuna delle eventuali estensioni delle garanzie:

$$P = G \text{ offerta} * 5/G \text{ max}$$

In cui:

G offerta = proposta del concorrente

G max = proposta massima dell'estensione della garanzia

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto di seguito riportato:

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A"
- In seduta riservata, esame delle offerte tecniche, contenute nella busta "B" da parte di una Commissione tecnica formata da tre elementi, appositamente costituita, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta "C", da parte della Commissione tecnica, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta riservata, verranno verificate dalla Commissione le eventuali offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 2 e segg. del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale, in seduta pubblica la Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara i soggetti meglio identificati all'art. 34 D. Lgs. 163/2006 i quali **non devono trovarsi** nelle condizioni di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006.

Sempre a **pena di esclusione**, i concorrenti alla gara devono essere in regola con i requisiti di cui all'art. 39 D. Lgs. 163/2006.

A **pena d'esclusione**, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
 - ✓ di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2012-2013-2014, non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00)
 - ✓ di avere effettuato, nel triennio 2012-2013-2014 forniture simili a quelle oggetto del presente appalto per un fatturato non inferiore all'importo a base d'asta (Euro 140.000,00) IVA esclusa
 - ✓ marca e modello dell'autocompattatore proposto.

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA

E' a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base d'asta costituita mediante Polizza Fideiussoria e/o assicurativa, ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 . Tale fideiussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e garantire la propria operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Committente. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di espletamento della gara e dovrà essere corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti risultanti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà produrre dettagliato **Piano di Assistenza Tecnica** (con indicazione del centro più vicino, disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata risultante alla carta di circolazione, indicazione dei tempi di interventi alla chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Detta assistenza è da intendersi **senza onere aggiuntivo per la Committente** e con impegno del Fornitore a garantire l'assistenza, per il periodo della garanzia (12 mesi), secondo le modalità indicate nell'offerta in caso di aggiudicazione, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell'arco del tempo.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate.

ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA E FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre il Giovedì 31 Dicembre 2015**. Qualora detta data non venga rispettata, il Fornitore sarà gravato dell'onere di mettere a disposizione della Committente altro mezzo similare per consentirle il corretto e puntuale espletamento del servizio di raccolta RSU, il tutto senza oneri e spese per la Committente.

Qualora, a seguito della mancata consegna tempestiva il Fornitore non metta a disposizione mezzo similare, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 350,00 (€ trecentocinquanta/00 al giorno)
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, in assenza di mezzo sostitutivo, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell'automezzo (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l'autoparco della Committente ovvero in altro luogo da convenirsi. Nel verbale di collaudo saranno prese in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze e/o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura non accettata al collaudo entro trenta giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura.

Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

ARTICOLO 18: GARANZIE

La fornitura nel suo complesso per il telaio, motore ed attrezzatura dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla data di consegna del veicolo.

ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata, immatricolata, iscritta al P.R.A. e dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

L'immatricolazione della fornitura presso il P.R.A., sarà fatta a cura e spese del Fornitore del medesimo.

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 14
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 15
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui ai precedenti artt. 3.1, 3.2 e 3.3
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.

- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 22: - TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, li 16/09/2015

*Il Direttore Generale
(Ing. Marco Boselli)*


S.A.B.A.R. Servizi S.p.A.
Servizi Ambientali Bassa Reggiana
ROBERTO GREGORI
Ing. Marco Boselli

Handwritten text, possibly a signature or a set of initials, located in the lower-left quadrant of the page. The text is extremely faint and illegible.