

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per la fornitura di N° 3
COSTIPATORI IDRAULICI A METANO A CARICAMENTO POSTERIORE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

CIG: 7268425E0B
CUP: B36G17000230002

SOMMARIO

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE
ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
ARTICOLO 7: FORMA DELL' APPALTO
ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ARTICOLO 8.1: RIPARAMETRAZIONE
ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA
ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA
ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL' APPALTO
ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA
ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI
ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO
ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 18: GARANZIE
ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL' APPALTO
ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE
ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI
ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 3 Costipatori Idraulici a metano a Caricamento Posteriore per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani - C.P.V. 43315000-4 Costipatori.

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà i Costipatori oggetto del presente Capitolato
- C) FORNITURA: n° 3 Costipatori Idraulici a metano a Caricamento Posteriore.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è di n° 3 Costipatori Idraulici a metano a Caricamento Posteriore, costituiti da Autotelaio e Costipatore. Detta fornitura dovrà essere conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE ed avere le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate.

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime.

I Costipatori Idraulici a Caricamento Posteriore, oggetto della presente fornitura, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

3.1 Autotelaio con alimentazione a metano Euro 6, passo 3.450 mm., nuovo di fabbrica e completo degli accessori d'uso, di prima immatricolazione, proveniente dalla rete di distribuzione nazionale e dotato degli standard di fornitura previsti, avente le seguenti specifiche principali:

- **Peso** complessivo pari a 6500 Kg
- **Cabina** di guida a tre posti omologati, compreso conducente, guida a **destra**
- **Impianto** sterzante con idroguida.
- **Sistema frenante** a dischi autoventilanti anteriori e posteriori, con sistema antibloccaggio ABS e sistema antisbandamento ESP.
- **Motore** 4 cilindri in linea, cilindrata min 2900 cc, alimentazione a metano e benzina, rispondente alle attuali normative Euro 6, potenza non inferiore a 100 Kw/136 CV
- **Cambio** automatico
- **Sospensioni** posteriori pneumatiche
- **Bloccaggio** differenziale
- **Bombole** metano capacità min 190 lt., capacità serbatoio benzina min 10 lt.
- **Strumentazione** comprendente check control e indicatori di diagnostica elettronica
- **Interni** a ridotta sporcabilità
- **Tubo** di scarico laterale sinistro
- **Climatizzatore**
- **Terzo** posto centrale
- **Colore** Verde RAL 6016
- **Cruise Control**
- **Avvisatore** acustico retromarcia
- **Pedane** in cabina
- **AutoRadio**
- **Sistema Bluetooth** con comandi al volante

3.2 Allestimento costipatori per raccolta e trasporto RSU a caricamento posteriore, della tipologia a vasca ribaltabile e pala scorrevole, avente le seguenti caratteristiche:

- **Conformità** alla Norma UNI 1501-1
- **Fabbricazione** secondo ISO 9001

- **Rumorosità** Direttiva 2000/14/CE
- **Vasca** di capacità **7 Mc** (norma UNI 1501-1) con costipatore a tenuta stagna, di forma preferibilmente arrotondata per evitare accumuli e ristagni nelle giunzioni angolari, avente le seguenti specifiche:
 - **fondo** e scivolo vasca realizzato in acciaio antiusura, spessore minimo 3 mm.
 - **pareti** laterali realizzate in acciaio, spessore minimo 2 mm.
- **Sistema** di costipazione di tipologia a pala articolata e carrello scorrevole, composto da:
 - **carrello** scorrevole su guide rettilinee esterne alla vasca, a mezzo di pattini, per evitare interferenza con il materiale raccolto
 - **pala** di dimensioni idonee a compattare anche materiali voluminosi e in grado di avvicinarsi più possibile allo scivolo posteriore
 - **N. 2** cilindri a doppio effetto di movimentazione carrello esterni alla vasca
 - **N. 2** cilindri a doppio effetto di movimentazione pala
- **N. 2 portelli** laterali apribili (1 per lato) per eventuale conferimento manuale in una posizione centrale sul lato per poter conferire il materiale dal lato; i portelli dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza per il bloccaggio del movimento del sistema di costipazione in caso di apertura
- **Vasca a tenuta stagna** tra il pettine posteriore e la vasca del costipatore per il conferimento ad un'altezza adeguata
- **N. 2 piedini** stabilizzatori posteriori ad azionamento automatico durante la fase di scarico della vasca
- **Dispositivo** alza – volta cassonetti a doppia rotazione (sollevamento senza rotazione e successiva rotazione) per evitare spargimenti di materiale in fase di svuotamento, dotato di attacchi per i seguenti contenitori:
 - **cassonetti** a 4 ruote UNI 840 da lt. 660 a 1100
 - **bidoni** a 2 ruote UNI 840 da lt.120-240-360
 - **attacchi** integrati in modo tale da poter agganciare bidoni a 2 ruote senza aprire braccia per contenitori a 4 ruote
 - **l'impianto** dovrà essere dotato di dispositivo di sollevamento automatico per contenitori con attacco a pettine
 - **Il dispositivo** alza-volta contenitori dovrà essere alloggiato all'interno del filo vasca per consentire un'agevole accoppiamento con mezzi di dimensioni superiori.
- **Impianto elettrico** e sistema di controllo avente le seguenti caratteristiche:
 - **consolle** di comando in cabina (senza touch screen)
 - **visualizzazione** dei parametri di funzionamento
 - **visualizzazione** dei segnali di allarme
 - **visualizzazione** stato check control
- **Sistema video:** telecamera a colori e monitor da 5" in cabina per visualizzazione zona posteriore
- **Quadro comandi** esterno principale posto sul lato destro posteriore vasca includente i seguenti comandi:
 - **cicli** di compattazione (automatico, semiautomatico, sincronizzato al volta cassonetti, manuale)
 - **azionamento** del volta-cassonetti,
 - **avvisatore** acustico in cabina ed emergenza,
 - **interruttore** faro di illuminazione posteriore
- **Altri comandi esterni:**
 - **lato** posteriore sinistro vasca: pulsante di arresto di emergenza a norma antinfortunistica ed avvisatore acustico.
 - **lato** posteriore sinistro vasca: pulsantiera pensile di comando salita e discesa vasca con pulsante di arresto di emergenza
- **Verniciatura** ad acqua, previa sabbatura grado Ra 2,5, colore bianco RAL 50150
- **Strisce** retroriflettenti segnalazione sagoma a norma di legge
- **N. 2 fari** rotanti a luce a led gialla alloggiati nella parte alta
- **N. 2 fari a led** di illuminazione zona di lavoro posteriore (1 a dx e 1 a sx).
- **Porta estintore** esterno alla cabina
- **Supporto** esterno per pala e scopa

- **Doppia pedana omologata a dx e sx**

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente in materia.

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna della fornitura da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 5 o più addetti (personale di officina e di esercizio) senza spese a carico della Committente.

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad € **204.000,00 (IVA esclusa)** Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., trasporto e formazione ecc.).

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati:

➤ **Per proposte di caratteristiche tecniche qualitative: max 80 punti così suddivisi:**

- **Rispondenza al Capitolato per autotelaio di cui al punto 3.1: max 20 punti** in funzione della conformità alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale.
- **Rispondenza rispetto al Capitolato per allestimento della fornitura di cui al punto 3.2: max 40 punti** in funzione della conformità alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale.
 1. **Volumentria del cassone:** se V.C. < 8 m³ → 0 punti, se V.C. <= 8 m³ → 10 punti
 2. **Portata utile:** se P.U. < 22,5 qli → 0 punti, se 22,5 qli <= P.U. <= 23,5 qli → 3 punti, se P.U. > 23,5 qli → 6 punti
 3. **Tempi di ciclo di ribaltamento e rimessa a terra del bidone (compresa sosta di 1 sec. a bidone alzato):** se T.C. < 16 sec. → 6 punti, se 16 sec. <= T.C. <= 18 sec. → 3 punti, se T.C. > 18 sec. → 0 punti
 4. **Ciclo di compattazione:** se C.C. < 15 sec. → 4 punti, se 15 m/s <= C.C. <= 16 sec. → 2 punti, se C.C. > 16 sec. → 0 punti
 5. **Tempo di scarico completo della vasca:** se T.S. < 40 sec. → 4 punti, se 40 sec. <= T.S. <= 50 sec. → 2 punti, se T.S. > 50 sec. → 0 punti
 6. **Rapporto di compattazione:** se R.C. < 4:1 → 0 punti, se 4:1 <= R.C. <= 5:1 → 2 punti, se T.C. > 5:1 → 4 punti
 7. **Vasca/vasche metallica/e a tenuta stagna tra pettine e cassone (volume minimo 100 lt):** se è presente → 6 punti, altrimenti → 0 punti
- **Assistenza e servizio post-vendita di attrezzatura: max 10 punti**
Dovrà essere indicata la struttura del centro di assistenza preposto per interventi in garanzia e non sull'attrezzatura. In particolare, dovranno essere esplicitate:
- **Ubicazione del centro e referente responsabile** (indirizzo, recapiti telefonici, fax, mail, nominativo del responsabile tecnico). [Se inferiore ai 20 km → punti 2, se inferiore a 30 km → punti 1, altrimenti → 0]

- **Tipologia di struttura** [Se è di proprietà dell'allegatore o convenzionata → punti 2, altrimenti se è indiretta → 0]
- **Tempi di intervento** [Se entro 4 ore → 2 punti, se entro 8 ore → 1 punto, altrimenti → 0]
- **Officine mobili disponibili** (numero, tipologie...) [Se sono 2 o più di 2 → 2 punti, se è 1 → 1 punto, altrimenti → 0]
- Possesso, o meno, di **certificazione di qualità ISO 9001** da parte delle officine autorizzate che dovranno occuparsi dell'assistenza tecnica. [Se è presente → 2 punti, altrimenti → 0]
- **Estensione della garanzia totale di telaio e attrezzatura espressa in anni: max 10 punti di cui:**
 - Su telaio (max 5 punti)
 - Su attrezzatura (max 5 punti)

Estensione della garanzia: Il punteggio attribuito all'estensione della garanzia è pari a **max punti 5 per l'autotelaio e a max 5 punti per l'allegamento dei costipatori** e verranno attribuiti alla proposta di estensione della garanzia totale più ampia. Per estensioni della garanzia pari o inferiori a 12 mesi verrà attribuito un punteggio pari a 0. Alle altre proposte di estensione della garanzia, **che dovranno essere esplicitate in anni e numeri interi**, verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula da applicarsi per ciascuna delle eventuali estensioni delle garanzie:

$$G = A \text{ offerta} * 5/A \text{ max}$$

In cui:

$A \text{ offerta}$ = proposta del concorrente

$A \text{ max}$ = proposta massima dell'estensione della garanzia

➤ **Offerta economica: 20 punti** secondo la seguente formula:

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE Metodo bilaterale

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

I soggetti partecipanti alla gara, la cui valutazione tecnica complessiva non abbia raggiunto il punteggio **minimo di 30 punti**, saranno automaticamente esclusi dalla gara.

ARTICOLO 8.1: RIPARAMETRAZIONE

Il punteggio per l'offerta economica sarà riparametrato a 80/80 per la migliore offerta ed in proporzione per le altre.

* * * * *

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto di seguito riportato:

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando/disciplinare di gara/lettera d'invito
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A"
- In seduta riservata, esame delle offerte tecniche, contenute nella busta "B" da parte di una Commissione tecnica formata da tre elementi, appositamente costituita, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta "C", da parte della Commissione tecnica, con relativa attribuzione dei punteggi.

ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

A **pena d'esclusione**, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
 - ✓ di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio **2014-2015-2016**, non inferiore a **Euro 500.000,00** (cinquecentomila/00);
 - ✓ di avere effettuato, nel triennio **2014-2015-2016** forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto;
 - ✓ di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata, da organismo notificato, all'impresa concorrente

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA

Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegati certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 **da soggetto terzo rispetto al concorrente**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle economie e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (**in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione**).

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto.

In caso di esclusione dell'Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la Committente procederà all'escussione della cauzione provvisoria.

ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà produrre dettagliato **Piano di Assistenza Tecnica** (con indicazione del centro più vicino, disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata risultante alla carta di circolazione, indicazione dei tempi di interventi alla chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Detta assistenza è da intendersi **senza onere aggiuntivo per la Committente** e con impegno del Fornitore a garantire l'assistenza, per il periodo della garanzia (12 mesi), secondo le modalità indicate nell'offerta in caso di aggiudicazione, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell'arco del tempo.

La manutenzione, programmata e di riparazione dei guasti al veicolo compreso il telaio, dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore secondo il **Piano di Assistenza Tecnica**.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate.

ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA E FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre Venerdì 4 Maggio 2018**. Qualora detta data non venga rispettata, il Fornitore sarà gravato dell'onere di mettere a disposizione della Committente altro mezzo simile per consentirle il corretto e puntuale espletamento del servizio di raccolta RSU, il tutto senza oneri e spese per la Committente.

Qualora, a seguito della mancata consegna tempestiva il Fornitore non metta a disposizione mezzo simile, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 350,00 (€ trecentocinquanta/00 al giorno)
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, in assenza di mezzo sostitutivo, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell'automezzo (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

Ciascun Costipatore che compone la fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposto ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva dei singoli Costipatori.

Ci saranno, pertanto, tre Collaudi in accettazione e, a seguire, tre Collaudi definitivi, essendo tre i Costipatori che compongono la fornitura oggetto di gara.

Ciascun "collaudo in accettazione" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del Costipatore presso la sede indicata da S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., si verificano le seguenti condizioni:

- il Costipatore è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- il Costipatore è completo in ogni sua parte;
- il Costipatore è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al "collaudo in accettazione" decorrerà un congruo periodo di esercizio, della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione della fornitura, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verranno predisposti i tre "collaudi definitivi". Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Detto periodo si protrarrà di 1 (uno) mese nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura e/o il singolo Costipatore in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura.

Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

ARTICOLO 18: GARANZIE

La fornitura nel suo complesso per il telaio, motore ed attrezzatura dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla data di consegna della fornitura.

ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata, immatricolata, iscritta al P.R.A. e dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

L'immatricolazione della fornitura presso il P.R.A., sarà fatta a cura e spese del Fornitore del medesimo.

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 14
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 15
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempimento del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 07/11/2017

*Il Direttore Generale
(f.to Ing. Marco Boselli)*