



**ALLEGATO 7 al Disciplinare di Gara n. 272/MB del 24/10/2022**

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**PER LA FORNITURA DI UN VAGLIO MOBILE DIESEL**  
**PER ATTIVITA' DI VAGLIATURA RIFIUTI PRESSO IMPIANTO S.A.B.A.R SPA**

**CIG: 945213548E**

**SOMMARIO**

- ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
- ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE
- ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
- ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO
- ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA
- ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA
- ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- ARTICOLO 12: GARANZIE, ASSISTENZA TECNICA E PENALI PER FERMO MACCHINE
- ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
- ARTICOLO 14: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
- ARTICOLO 15: VARIAZIONE DEL PREZZO
- ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ARTICOLO 17: CONDIZIONI DELL'APPALTO
- ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 19: FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DEI DATI
- ARTICOLO 21: DISPOSIZIONI FINALI



## **ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI**

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Vaglio mobile diesel per attività di vagliatura rifiuti presso impianto S.A.BA.R. S.p.A. – C.P.V. 42990000-2 Macchinari vari per impieghi speciali

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. S.p.A. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà la macchina oggetto del presente Capitolato Speciale
- C) FORNITURA: n° 1 Vaglio mobile diesel per attività di vagliatura rifiuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'oggetto della fornitura è n° 1 Vaglio mobile diesel per attività di vagliatura rifiuti, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE, (dichiarazione di conformità CE - Direttiva macchine 2006/42/CE), aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate all'art. 3.

La fornitura include inoltre quanto segue:

- a) la garanzia totale di 3 (tre) anni ovvero 6.000 (seimila) ore/lavoro;
- b) le prestazioni accessorie di assistenza tecnica e manutenzione programmata (tagliandi) per il periodo/ore lavoro indicato al punto a);
- c) la messa a disposizione di vaglio mobile diesel sostitutivo come disciplinato dal successivo art. 12 del presente Capitolato Speciale per il periodo/ore lavoro indicato al punto a).

## **ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE**

3.1. I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente". Il Vaglio mobile diesel, oggetto della presente fornitura, dovrà essere nuovo di fabbrica, sono esclusi prototipi, completo degli accessori d'uso e dotato degli standard di fornitura previsti e dovrà possedere le seguenti **caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione della presente gara di appalto:**

- a) **MOTORE** endotermico alimentato a gasolio installato su telaio incernierato estraibile per la manutenzione e la pulizia. Raffreddato a liquido con potenza non inferiore a 80 kW. Emissioni conformi alla normativa UE fase V.
- b) **RAFFREDDAMENTO** mediante radiatore a maglie larghe e ventola provvista di inversione del moto.
- c) **TELAIO** mobile omologato per la circolazione stradale a due assi a 80 km/h e dotato di impianto ABS.
- d) **TRASMISSIONE** del moto dal motore endotermico agli organi vaglianti con sistema pignone-catena saldata al tamburo.
- e) **N.1 TAMBURO** vagliante così costituito:
  - Diametro da 2.000 mm e lunghezza 7.100 mm
  - Spessore lamiera tamburo vagliante 6 mm o superiore
  - Foratura lamiera da 10 x 10 mm
- f) **SPAZZOLONE** per pulizia fori del tamburo qualora il materiale lavorato ne richieda la pulizia, azionabile elettronicamente.
- g) **TRAMOGGIA** di carico costruita con materiale antiurto contro eventuali colpi causati dalla benna/polipo del caricatore, con bocca di alimentazione avente una lunghezza minima di 4.800 e dotata delle seguenti caratteristiche:
  - Lunghezza interasse nastro di carico min. 4.500 mm
  - Larghezza nastro di carico min. 1.000 mm
- h) **STRUTTURA** dotata di sportelli laterali per l'accesso alle parti meccaniche; all'interno della struttura trovano alloggiamento tutte le apparecchiature e accessori quali serbatoio del gasolio, apparecchiature di comando, batterie ecc. necessarie al funzionamento della macchina.
- i) **ALTEZZA** tramoggia dal piano campagna inferiore a 3 metri.
- j) **SCARICO** del materiale vagliato tramite nastri trasportatori (posteriore e laterale) della larghezza al tappeto di almeno 1.000 mm e con lunghezza interasse di almeno 5.000 mm; il nastro di scarico sottovaglio dovrà essere posto a valle del tamburo di vagliatura nella parte sinistra.
- k) **PIEDI** di appoggio anteriori idraulici.
- l) **VAGLIO** del peso complessivo con serbatoio carburante pieno non inferiore a 22.000 kg.
- m) **RADIOCOMANDO**
- n) **DISPOSITIVI** di protezione del motore e del sistema idraulico.



- o) **INTERRUTTORI** di sicurezza su tutte le porte di protezione.
- p) **PROTEZIONI** antisalita sui nastri di scarico e griglie di protezione sul nastro trasportatore trasversale.
- q) **BARRA** di traino anteriore estraibile.
- r) **LUBRIFICAZIONE** centralizzata.
- s) **ARRESTI DI EMERGENZA** sui 4 lati della macchina e sui nastri di scarico posteriore e laterale.
- t) **COMANDO** estrazione/rientro tramoggia posizionato anteriormente in corrispondenza della tramoggia per una piena visibilità.
- u) **COMANDI** di apertura/chiusura nastri posizionati in corrispondenza degli stessi per una piena visibilità.
- v) **RUOTA DI SCORTA** completa di cerchio.
- w) **COSTRUITA** secondo gli standard ISO 9001 e conforme alla normativa CE.
- x) **SISTEMA** per industria 4.0. La Committente utilizza software e sistema di gestione delle proprie macchine marca VEI di seguito descritto. La macchina fornita, per uniformità di gestione e compatibilità con le altre attrezzature, dovrà installare un sistema simile con dispositivi su entrambi i nastri di scarico (sottovaglio e sopravaglio):
  - sistema composto da PLC completo di ingressi digitali e analogici per la gestione del controllo
  - pc industriale touch screen 8"
  - software locale per la gestione del sistema
  - box metallico per esterno anti vandalismo con chiusura a chiave
  - modem GPRS completo di antenna per esterno, buffer di memoria in caso di mancata comunicazione dei dati
  - alimentazione da 9 a 30 volt. DC
  - sistema di monitoraggio del rifiuto in transito sul nastro di scarico posteriore e laterale attraverso sensori ad ultrasuoni, completo di staffa di supporto
  - interconnessione con macchina attraverso protocollo http
  - tele assistenza
  - telediagnosi
  - gestione logistica
  - portale web e gestione parametri di regolazione da remoto e storicizzazione
  - produzione in base alla tipologia di prodotto.
  - gestione manutenzioni macchina
  - report automatici tramite e-mail
  - multilingua
  - esportazione file per sincronizzazione con gestionali esterni
  - assistenza al montaggio presso nostra sede
  - sensori e software
  - incluso canone annuale per teleassistenza e portale web (5 anni)

Si precisa che la macchina proposta dovrà poter utilizzare i tamburi di vagliatura in dotazione ai vagli SM 720 Doppstadt già presenti in impianto (diametro da 2.000 mm e lunghezza 7.100 mm visionabili presso la sede) e di proprietà di S.A.BA.R. S.p.A., in modo da garantirne l'intercambiabilità per variazioni dovute alla produzione o per fermi macchina.

Qualora il tamburo di vagliatura installato sulla macchina proposta non sia compatibile con l'utilizzo dei tamburi di vagliatura presenti in S.A.BA.R. S.p.A., il venditore dovrà fornire anche altri n. 2 tamburi in aggiunta a quello richiesto (senza oneri aggiuntivi per la Committente), come di seguito specificato:

- N. 1 con foratura lamiera da 20 x 20 mm
- N. 1 con foratura lamiera da 30 x 30 mm

**ARTICOLO 3.2 PREDISPOSIZIONE INDUSTRIA 4.0** al fine di usufruire dell'iper-ammortamento comprensivo di canone e software (**incluso nel prezzo della fornitura in oggetto viene richiesto un abbonamento software di 5 anni**) e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018 e s.m.i., come di seguito specificato:

- a) **Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).**  
La macchina deve essere dotata di sistemi di centralina intelligenti, ovvero apparati a logica programmabile, che comandino e controllino il funzionamento della stessa.  
Si richiede il dettaglio della presenza di tali apparati di comando e controllo a logica programmabile.
- b) **Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ed integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica. Si ricorda che tutta la strumentazione e tecnologia utilizzata per soddisfare tali requisiti deve necessariamente essere parte**



**integrante della macchina (essere cioè comprese nella dichiarazione conformità CE del bene fornito ad es.: il sistema di guida semi-automatica dovrà essere parte integrante, così come il sistema che funge da punto di accesso per lo scambio bidirezionale delle informazioni con il sistema di fabbrica).**

In particolare, richiediamo che sia presente nella spazzatrice un sistema di comunicazione bidirezionale.

**c) Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva.**

La macchina deve essere dotata di display o control panel con interfacce semplici ed intuitive. Si richiede il dettaglio di tale requisito.

**d) La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”** specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore (es. dichiarazione conformità CE e ulteriori a seconda delle singole casistiche).

**e) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.**

La caratteristica “Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto” specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- *Sistemi di telemanutenzione*: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);
- *Sistemi di telediagnosi*: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;
- *Controllo in remoto*: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.

**La fornitura deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.**

**f) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.** Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante). La macchina deve avere una rete di sensori interni che monitorino in maniera continua le condizioni di lavoro ed i parametri di riferimento, adattando il processo di funzionamento alle suddette condizioni monitorate ed effettuando allarmi o stop della macchina nel caso in cui la deriva del processo si renda non più controllabile in maniera automatica.

Si richiede il dettaglio di tale requisito.

**Si richiede pertanto un elenco dei principali sensori presenti nel macchinario con la specifica del parametro analizzato e la modalità di intervento in caso di deriva dal normale funzionamento.**

**Si precisa che il sistema di controllo e gestione sopra riportato dovrà essere incluso, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE nel certificato CE della macchina oggetto del presente Capitolato Speciale come richiesto dalla Legge 145/2018.**

**Da ultimo, in merito ai predetti requisiti di cui al punto 3.2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, richiedi a pena di esclusione, si precisa che il Concorrente, con la partecipazione alla gara di appalto, espressamente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la fornitura offerta risponde pienamente ai requisiti richiamati dalla normativa vigente in tema di Industria 4.0.**

**Per tale motivo, qualora l’Agenzia delle Entrate e/o l’Ente governativo preposto al controllo per il Piano Nazionale 4.0, non dovesse accettare la perizia presentata per l’ottenimento del beneficio fiscale, l’Aggiudicatario sarà tenuto a farsi carico di tutte le spese necessarie per sopperire alle mancanze della fornitura offerta alla Committente.**

#### **ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA**

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente in materia.

#### **ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di informazione/formazione presso la sede della Committente da personale specializzato del Fornitore con rilascio dell’attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti (tecnici e operatori/manutentori) senza spese a carico della Committente.

#### **ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA**

L’importo a base di gara per la fornitura in oggetto come definita al precedente art. 2) e 3) è pari ad **Euro 440.000,00** (IVA di legge esclusa).

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, trasporto, formazione ecc.).

Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008.



## **ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO**

L'appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; l'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

## **ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali **non devono trovarsi** nelle condizioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

A pena d'esclusione, dovrà essere consegnata dal Concorrente la seguente documentazione:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
  1. di essere iscritto nel **Registro delle Imprese della CCIAA** per l'attività oggetto del presente appalto;
  2. di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato negli ultimi tre esercizi **2019-2020-2021**, non inferiore a **Euro 1.000.000,00** (unmilione/00)
  3. di avere effettuato, nel triennio **2019-2020-2021** almeno **n. 3** forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto (per analoghe si intendono vagli mobili diesel con almeno la potenzialità di kW 80).
  4. di essere in possesso della **Certificazione di qualità ISO 9001-2015** compatibile con la tipologia di fornitura in oggetto, rilasciata da organismo notificato, alla Società concorrente in corso di validità

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

## **ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA**

Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è a carico dei Concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara da costituire preferibilmente mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/1993, **da soggetto terzo rispetto al concorrente**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal M.E.F.; potrà essere utilizzata la scheda tecnica ex DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93.

La garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (**in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di aggiudicazione**). Si ricorda che il comma 8 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto di appalto.

**In caso di esclusione dell'Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la Committente procederà all'escussione della cauzione provvisoria.**

I concorrenti:

- a) in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo del 50%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole espressamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).



Parimenti, l'Impresa potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50% **NON CUMULABILE**, con quella anzidetta, qualora rientri nella categoria di micro, piccole e medie imprese o quando partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definiti all'art. 3 lett. aa) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tale caso, l'Impresa dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l'appartenenza a tale condizione;

- b) in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 – rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto – potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta **lett. a)**, del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole espressamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);
- c) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento dei valori dei beni o servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette **lett. a) e b)**, del 20%;
- d) abbiano sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette **lett. a), b) e c)** del 15%.

**In ALTERNATIVA alle riduzioni di cui sopra alle lettere a), b), c) e d)**, i concorrenti:

- e) in possesso del rating di legalità e rating di impresa **oppure** dell'attestazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 **oppure** di certificazione, in corso di validità, in accordo alla norma SA 8000:2014, rilasciata da un Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS, **oppure** qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001 o la norma ISO 45001 (a far data dal 12/03/2021 saranno validi solo i certificati conformi alla norma ISO 45001), rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato, riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; **oppure** qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; **oppure** qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA, e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) – **potrà prestare la cauzione con una riduzione di un importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b) c) e d), del 30%**.

Per fruire di tali benefici, si precisa che i partecipanti dovranno allegare copia scannerizzata delle rispettive certificazioni in corso di validità ovvero altra documentazione da cui si riscontri il possesso del requisito che dà titolo alla riduzione.

Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo della cauzione provvisoria da prestare, si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

**In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ex art. 48, c. 2 secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) del Codice**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se tutti gli Operatori Economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle relative certificazioni la previste.



**In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2 del Codice**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se le relative certificazioni ivi previste siano possedute dal consorzio.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, la cauzione provvisoria dovrà essere contratta da tutti gli Operatori costituenti il raggruppamento. In alternativa, è ammesso l'intestazione al Capogruppo a condizione che nel testo della garanzia vi sia l'esplicita indicazione della copertura del rischio nell'interesse di tutti gli Operatori Economici del costituendo o costituito raggruppamento che devono essere singolarmente identificati ed espressamente indicati. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata esclusivamente al consorzio.

#### **ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA**

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto per la durata dell'intera fornitura oggetto dell'appalto (anni 3 ovvero 6000 ore/lavoro). In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria. **Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque fino al termine di copertura della garanzia.** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, e per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto dal Committente.

#### **ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C., delle verifiche previste dal Decreto M.E.F. n. 40/2008 e s.m.i. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato. E' facoltà della Committente richiedere acconti sul corrispettivo dovuto al Fornitore al fine di usufruire dell'iper-ammortamento ai sensi della Legge 178/2020 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 12: GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA (TAGLIANDI), MACCHINA SOSTITUTIVA E PENALI PER FERMO MACCHINA**

Il Vaglio diesel mobile oggetto di fornitura del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve godere di un periodo di garanzia totale pari a **3 (tre) anni** ovvero **6.000 (seimila) ore di lavoro** dalla data di consegna della macchina.

Per l'intero periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza tecnica, compresi gli interventi di manutenzione programmata (tagliandi) senza spese per la Committente.

Il Fornitore, pertanto, dovrà produrre dettagliato **Piano di manutenzione programmata**, il quale dovrà essere preventivamente accettato dal Committente, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell'arco del tempo. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o officine specializzate.

In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti nella copertura della garanzia, il Fornitore dovrà:

1. garantire l'intervento di un tecnico entro le **24 (ventiquattrore)** lavorative successive dalla chiamata della Committente tramite e-mail
2. garantire l'esecuzione della riparazione entro **4 (quattro)** giorni lavorativi successivi al giorno della segnalazione del guasto e/o del malfunzionamento
3. in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta del Committente, un vaglio mobile sostitutivo simile a quella oggetto della presente gara di appalto, previa conferma di accettazione, da parte della Committente, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. In caso di mancata consegna di suddetta macchina sostitutiva, la Committente applicherà nei confronti del Fornitore una penale di **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione nei termini indicati ai punti 1 e 2). Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico del Fornitore. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

**La Committente tratterrà la polizza costituita per la cauzione definitiva (di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) per tutto il periodo di copertura della garanzia (3 anni ovvero 6.000 ore/lavoro). Qualora la Committente provvedesse all'escussione della cauzione definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta cauzione.**



### **ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA**

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto (ovvero del minor termine offerto dal Fornitore in sede di gara).**

In caso di mancata consegna tempestiva della fornitura saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **Euro 900,00** (novecento/00 al giorno)
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

**Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.**

**Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente; in questo caso il termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi previsti per la consegna della fornitura, ovvero del minor termine offerto dal Fornitore in sede di gara, decorrerà dalla predetta richiesta.**

### **ARTICOLO 14: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE**

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposta ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.

Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.

Il "collaudo in accettazione" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata da S.A.BA.R. S.p.A., si verificano le seguenti condizioni:

- il Vaglio mobile diesel è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- il Vaglio mobile diesel è completo in ogni sua parte;
- il vaglio mobile diesel è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al "collaudo in accettazione" decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a **150 ore/lavoro** decorrenti dalla consegna della fornitura, per verificarne il regolare funzionamento al termine del quale verrà predisposto il "collaudo definitivo". Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Detto periodo si protrarrà per un periodo corrispondente a 150 ore/lavoro nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.





Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara. Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

#### **ARTICOLO 15: VARIAZIONE DEL PREZZO**

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna della macchina, nonché delle prestazioni accessorie alla garanzia totale prevista, e più precisamente: l'assistenza tecnica, la manutenzione programmata (tagliandi) e la macchina sostitutiva, e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore, comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

Sono in ogni caso fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 4/2022, convertito con modificazioni nella L. 25 del 28.03.2022 e secondo quanto disposto, ove applicabile, dal D.L. 50/2022.

#### **ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

#### **ARTICOLO 17: CONDIZIONI DELL'APPALTO**

La fornitura oggetto del presente appalto deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata e dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

#### **ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 13
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 14
- c) Mancata corrispondenza prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto non autorizzato da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia ex D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
- h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

#### **ARTICOLO 19: FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.



#### **ARTICOLO 20: TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet [www.sabar.it](http://www.sabar.it) alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

#### **ARTICOLO 21: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 17/10/2022

*Il Responsabile Unico del Procedimento  
(f.to ing. Marco Boselli)*